

SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT !

2015. június 7.

6./ Szőlő fenológiai állapota: virágzás.

A térségben 2015.május 27. és június 7. közötti időszakban az átlagos léghő 18.80 C°; 2015.június 4. és június 7. közötti időszakban az átlagos léghő 22.0 C° volt. A hullott csapadék: 7.4 mm . Levélen a folyamatos cseppfolyós vízborítottság május 31-én; június 4-én; június 6-án; június 7-én meghaladta minimum a 3-4 órát. Az átlagos relatív páratartalom 72-73 % érték volt..

A./ A térségben a **Peronoszpóra fertőzés** feltételei több esetben kialakultak. Elsősorban az éjszakai párácsapódás következtében kialakult cseppfolyós vízborítottság miatt. Ugyanakkor a fertőzési folyamatot jelentősen lelassította a nappali 30.00 – 34.60 C°- os maximum hőmérséklet.

B./ A **Lisztharmat** primér fertőzés tüneteinek megjelenésére számíthatunk! *Minden esetben indokolt a kórokozó elleni hatékony megelőző védelem, mivel a szőlőfürt a fertőzésre az elvirágzást követően a legérzékenyebb. Minden termelőnek javaslok a 80-85 %-os elvirágzást követően a gombostűfej nagyságú bogyóállapot végéig a védekezés végrehajtását.*

C./ A **Szürkerothadás fertőzés veszélye alacsony.** A jelentős hőmérséklet emelkedéssel együtt bekövetkező páratartalom csökkenés a kórokozó fertőzési folyamatát megtörte, ennek ellenére a megelőző védelem indokolt.

D./ Szőlómoly lárva kelése június 1-től megfigyelhető volt, így aki még nem védekezett és talál fertőzést annak javaslok a beavatkozást.

E./ Az amerikai szőlőkabóca lárvafejlődése elindult, a virágzást követően a térségben is számíthatunk a védekezés szükségességére!!!

Választási javaslat (kombinációk):

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1./ Curzate F | 300 ml/100 liter(I. kategória) - |
| +Luna Experience | 30 ml/100 liter(I. kategória). |
| +Karathane Star | 60 ml/ 100 liter. |
| 2./ Vincare | 200 ml/100 liter(I. kategória) - |
| +Falcon 460 EC | 30 ml/100 liter(II. kategória). |
| +Karathane Star | 60 ml/ 100 liter. |
| 3./ Shavit F | 200 g/100 liter (I. kategória). |
| +Karathane Star | 60 ml/ 100 liter. |
| 4./ Quadris Max | 200 g/100 liter (I. kategória). |
| + Karathane Star | 60 ml/ 100 liter. |
| 5./ Delan 700 WG | 50 g/100 liter (II. kategória). |
| + Falcon 460 EC | 30 ml/100 liter(II. kategória). |
| + Karathane Star | 60 ml/ 100 liter. |
| + Szőlómoly ellen- | (Virágzás kezdetén) - |
| Mavrik 24 EW | 30 ml/100 liter. |

Vincare helyettesítő készítmény - Curzate F,Pegaso F, Valis F

Falcon 460 EC helyettesítő készítmény- Folicur solo, Collis, Cantus, Flint Max, Riza 250 EW,Talendo Extra.

Topas 100 EC helyettesítő készítmény- Dynali, Talendo, Vivando.

Tiuram Granuflo helyettesítő készítmény- Topsin M 70 WDG.

Delan 700 WG helyettesítő készítmény- Antracol 70 WD, Penncozeb DG, Vondozeb Plus,

Karathane Star helyettesítő készítmény- Thiovit Jet 300 g / 100 liter

A megadott dózisok 1000 m²-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. (Vagyis,ha csak 50 liter permetlevet juttatunk ki, akkor a dózist a duplájára kell emelni.)

Vaskeresztes, 2015. június 7.

Hatos István