

SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT !

2015. július 31.

12./ Szőlő fenológiai állapota : fűrtzáródás, korai fajtáknál zsendülés kezdete.

2015. július 21 – július 30. közötti időszakban az átlagos léghő 21.7 (Kőszeg); 21.5 (Vaskeresztes) C° volt. A térségben a hullott csapadék: Kőszegen 17.2 mm, míg Vaskeresztesen 28.6 mm eső hullott. Levélen cseppfolyós vízborítottság Kőszeg térségében július 25-26-án 9 óra; július 29-30-án 14 óra hosszan; Vaskeresztes térségében július 25-én meghaladta a 3 órát, július 25-26-án az 19 órát, július 28-án az 5 órát, július 29-én a 7 órát, július 29-30-án 16 órát. Az átlagos relatív páratartalom 76 (Kőszeg) – 86 (Vaskeresztes) % között ingadozott.

A./ Peronoszpóra fertőzés feltétele a vízborítottságoknak megfelelően megvalósultak; (inkubációs idő: 4 nap).

B./ A Lisztharmat (másodlagos) fertőzés kialakulásának továbbra is kedvező a 25°-t meghaladó nappali felmelegedés, valamint a magas relatív páratartalom!!! Minden esetben indokolt a kórokozó elleni hatékony védelem.

C./ A Szürkerothadás fertőzés veszélye, a fenológiai állapot indokolja a megelőző védelmet.

D./ Tarka szőlőmoly ellen aki nem védekezett, vagy talál (nyári nemzedék) lárva fertőzöttséget annak javaslom a védekezést. (Lárva kelés elkezdődött. A rajzási adatok alapján alacsony szintű fertőzöttség várható.

Aki szőlőkabóca ellen védekezik annak nem kell külön a szőlőmoly ellen védekezni.

E./ Szőlő levélatka elleni védekezést az augusztus 10- 15 közötti védekezésnél javaslom beiktatni.

A jelen viszonyok között a javasolt permetezési forduló hossza továbbra se haladja meg a 10-11 napot.

Készítmények a védekezési technológia összeállításához:

A./Lisztharmat ellen-

Falkon 460 EC	30 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 35 nap)
Vivando	25 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 28 nap)
Topas 100 EC	30 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 14 nap)
Systhane Duplo	13 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 14 nap)
Dynali	60 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 21 nap)
Raly Q SC	100 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 28 nap)
Talendo Extra	25 ml/100 liter. (é.v.i. 30 nap)
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy, (é.v.i. nk)
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

B./ Peronoszpóra ellen- hatásmód szerinti rotálás mellett-

I./ Javaslat Pergado Cu	400 g/100 liter (felszívódó + kontakt), vagy
II./ Javaslat Curzate Super DF	200 g/ 100 liter (felszívódó + kontakt), vagy
III./ Javaslat Tanos 50 DF	40 g/ 100 liter; (helyi felszívódó + kontakt), vagy
IV./ Javaslat Valbon	200 g/100 liter (helyi felszívódó).

Pergado Cu helyettesítő készítmény - Acrobat MZ , Valis M.

Curzate Super DF helyettesítő készítmény –Ridomil Gold plus 42,5 WP, Galben R, Kupfer Fusilan WG.

Tanos 50 DF helyettesítő készítmény – Mildicut, Enervin.

Valbon helyettesítő készítmény - Melody Compact.

C./ Szürkepenész, lisztharmat ellen-

Luna Privilege	50 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 14 nap)
Folicur solo	40 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 35 nap)
Tebusha 25 EW	40 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 14 nap)
Riza 250 EW	40 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 35 nap)
Flint Max	20 g/100 liter, vagy (é.v.i. 35 nap)
Collis SC,	40 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 28 nap)
Cantus	50 g/100 liter, vagy (é.v.i. 28 nap)
Topsin-M 70 WG	120 g/100 liter. (é.v.i. 35 nap)
Botector	40 g/ 100 liter (Szürkepenész, é.v.i. nk.)
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy, (é.v.i. nk)
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

D./ Peronoszpóra – lisztharmat - szürkerothadás elleni kombinációk kialakításához:

Cabrio Top	200 g/100 liter, vagy (é.v.i. 35 nap)
Shavit F	200 g/100 liter (é.v.i. 28 nap)
+ Thiovit Jet	300 g/100 liter vagy, (é.v.i. nk)
Karathane Star	60 ml/ 100 liter.

E./ Tarka szőlőmoly ellen-

Mavrik 24 EW	30 ml/100 liter. vagy
Affirm	150 g/100 liter. vagy
Fendona 10 EC	10 ml/100 liter.

F./ Szőlőkabóca ellen - Actara SC 20 ml/100 liter.

A megadott dózisok 1000 m²-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. (Vagyis, ha csak 50 liter permetlevet juttatunk ki, akkor a dózist a duplájára kell emelni.)

Vaskeresztes, 2015. július 31.

Hatos István